



Haustüren

Entdecken Sie unsere Vielfalt in Farben, Design und Material

Design und Schutz – die guten Seiten einer Haustür.

Kaum ein Detail gestaltet eine Hausfront persönlicher als die Haustür.

Sie glänzt mit optischen Vorzügen und birgt in sich auch versteckte Werte wie Sicherheit und Stabilität. Zudem spielen Faktoren wie Lebensdauer, Leichtgängigkeit, Schallschutz und Energieeffizienz eine entscheidende Rolle.

Wir haben die technische Umsetzung und erstklassige Verarbeitung genauso im Blick wie das perfekte Design. Alle in diesem Prospekt gezeigten Haustüren bieten deshalb mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten

von $U_D \leq 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ hervorragende Daten im Hinblick auf die Wärmedämmung. Die realen Werte sind übrigens füllungs- und größenabhängig - und liegen oft sogar noch deutlich darunter.

BE Bauelemente bietet Ihnen selbstverständlich eine weitaus größere Auswahl verschiedenster Füllungen, Gläser, Griffe, Bänder, Sicherheitseinrichtungen und anderer Komponenten, als wir Ihnen hier zeigen können.

Die in diesem Prospekt vorgestellten Türmodelle sind in ihrer Serienausstattung umfangreich technisch geprüft und haben sich

vielfach bewährt. Dies bildet die Grundlage für unsere 20-jährige Herstellergarantie.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Vielfalt Ihrer Möglichkeiten. Wählen Sie Ihrem Baustil entsprechend die passende Tür und verleihen Sie Ihrem Haus einen ganz individuellen Stil.

20
JAHRE GARANTIE



*bezogen auf das marktübliche Haustür-Referenzmaß von 1230mm x 2180mm

Aktuelle technische Mindestanforderungen und ergänzende Informationen finden Sie auf www.kfw-foerderbank.de.

**Die Voraussetzung für unsere Garantie ist, dass das gewünschte Element in allen Parametern den technischen Systemrichtlinien entspricht. Bitte besprechen Sie diesen Aspekt vor einer Bestellung mit Ihrem Fachhändler.

Türfüllungs- und Themenübersicht

Türfüllung	Seite
B-201	26
B-204	31
B-207	29
B-209	9
B-217	30
B-222	28
B-230	34
B-235	33
B-236	35
B-240	26
B-301	17
B-306	19
B-311	20
B-312	15
B-313	14
B-318	18
B-321	21
B-322	14
B-325	28
B-513	16
B-515	7
B-516	23
B-517	25
B-518	39
B-519	38

Türfüllung	Seite
B-520	42
B-521	41
BE-502	18
BE-509	10
BE-510	11
BE-511	12
BE-512	13
BE-513	12
BE-514	9
BE-515	8
BE-516	8
BE-517	31
D-006	36
D-020	43
D-023	42
D-031	37
D-036	45
F-216	44
F-225	40
F-226	40
F-228	44
F-501	41
F-740	37
F-851	27
M-914	34

Thema	Seite
Aluminiumtüren	21
Aufsatztürband	47
Automatikschloss	27
Blend- und Flügelrahmen	4
Design	5
Drehtürantrieb	25
Farbauswahl	46
Fingerprintsensor	43
Flügelüberdeckende Füllungen	7
Funkfernbedienung	29
Glasdesign	46
Griffe	47
Konzept	5
Kunststofftüren	30
Ornamentgläser	46
Profildämmung	32
Profilzylinderrosetten	34
Schwenkhakens Schloss	41
Serienmerkmale (Übersicht)	32
Sicherheit	5
Sicherheits-Profilzylinder	36
Sicherheitsrosetten	34
Türbänder	47
Türfüllungen	4
Wärmedämmung	32

Wichtiger Hinweis:

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben, Edelstahl-Applikationen und -Intarsien, Nuten und anderen Oberflächenstrukturen nicht verbindlich.

Dies gilt auch für die Farb- und Materialdarstellung der Griffe sowie für deren Anordnung.

Ebenfalls können erfahrungsgemäß die Gläser und Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten, sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen etwas unterschiedlich wirken.

Die Abmessungen der dargestellten

Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Die Ansichtsbreite des Blendrahmens kann je nach Einbausituation und verwendetem Profilsystem für Blend- und Flügelrahmen variieren.

Auch der optische Eindruck der Haustür kann sich je nach Maß und verwendetem Profilsystem verändern.

Einige Abbildungen zeigen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Dies gilt insbesondere bei den Verglasungen, die lediglich unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten darstellen sollen.


Gern berät Sie Ihr Fachhändler bei weiteren Fragen.

Zeichenerklärung:

- Türfüllung aus Aluminium
- Türfüllung aus Kunststoff

Die Tür ist abgebildet in der Ausführung:


- ∞ mit Einspannfüllung
- mit einseitig flügelüberdeckender Füllung
- mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung



Unser Maskottchen „Bexter“ liefert Ihnen wertvolle Informationen zum Thema Haustüren.




Türfüllungen



∞ Einspannfüllung.

Einspannfüllungen werden aus Kunststoff oder aus Aluminium gefertigt. Sie sind sowohl für Kunststoff- als auch für Aluminiumhaustüren geeignet und noch dazu eine besonders preiswerte Lösung.

Wenn später einmal ein neues Haustürdesign gewünscht wird, braucht lediglich die Füllung ersetzt werden und nicht gleich die ganze Tür.



●● einseitig flügelüberdeckende Füllung.

Einseitig flügelüberdeckende Füllungen werden meist aus Aluminium gefertigt, wobei diese auch bei der neuen ST 82 Tür zum Einsatz kommen. Ihr flächiges Erscheinungsbild unterstützt die klar strukturierte Außenansicht.

Die Flügelüberdeckung erhöht die Gesamtstärke der Füllung, und wirkt sich damit positiv auf die Wärmedämmung aus.



●● beidseitig flügelüberdeckende Füllung.

Für beidseitig flügelüberdeckende Füllungen wird als Material für Füllung und Rahmen ausschließlich Aluminium verwendet. Solche Haustüren zeichnen sich durch flächige Innen- und Außenansichten aus.

Dank ihrer besonders guten Wärmedämmung sind sie deshalb eine hervorragende Wahl bei der Ausstattung von Niedrigenergiehäusern.

Blend- und Flügelrahmen



Aluminiumhaustür mit Glasfüllung

Planen Sie für Ihre Tür eine durchgängige Glasfüllung, so empfehlen wir aufgrund des zu erwartenden hohen Flügelgewichtes Aluminium als Material für den Blend- und den Flügelrahmen.

Wählen Sie dafür Ihr persönliches Design aus unserem großen Angebot verschiedenster Gläser.

Bei Verwendung entsprechender Gläser bietet die Ganzglasfüllung ein zeitgemäßes und einladendes Ambiente. Auf diese Weise gönnen Sie sich einen besonders lichtdurchfluteten Eingangsbereich.



Profil einer Aluminiumhaustür ∞

Eine moderne Haustür sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch für die täglichen Anforderungen und Belastungen bestens gerüstet sein.

Aluminium ist der ideale Werkstoff, um robuste und langlebige Türen zu konstruieren. Die aktuellen Profile sind selbst bei stärkster Beanspruchung extrem stabil und formbeständig, wärmedämmend sowie korrosions- und witterungsbeständig.

Aluminium garantiert optimale Funktionssicherheit, erhöhten Einbruchschutz und Leichtgängigkeit - selbst bei großen Türformaten.



Profil einer Kunststoffhaustür ∞

Kunststoffhaustüren bestechen durch Langlebigkeit, sind licht-, form- und farbbeständig sowie sehr leicht zu pflegen.

Die hervorragende Wärmedämmung der modernen Schüco-Türsysteme bietet Ihnen Komfort und Energieeffizienz auf hohem Niveau.

Kunststoffhaustüren belasten das Budget meist etwas weniger, als vergleichbare Haustüren aus Aluminium.

Konzept

- Sie wählen zwischen verschiedenen Schüco Aluminium- oder Kunststoffsystemen.
- Unsere Türen sind dank Wärmedämmung KfW-förderfähig ($U_D \leq 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$)*.
- Für die Glaseinsätze gehört die 3-fach Verglasung bei uns zum Serienstandard.
- Die hervorragende Schalldämmung erhöht Ihre Lebensqualität.
- Wir bieten Ihnen ein reichhaltiges Zubehörsortiment.

Sicherheit

- Wir bieten Ihnen nachweisbare, systemgeprüfte Sicherheit für die von uns gefertigten Produkte.
- Die Fertigungsqualität von BE ist RAL-zertifiziert und unterliegt ständigen Kontrollen.
- Die von uns verwendeten Türschwellen sind barrierefrei nach DIN 18025.
- Lassen Sie sich von einem BE Händler am besten schon in der Planungsphase bezüglich der Maßnahmen zur Einbruchhemmung beraten.

Design

- Erstklassige Verarbeitung paart sich bei unseren Haustüren mit herausragender Optik.
- Nutzen Sie unsere große Auswahl an Farben, Oberflächen und Dekoren für Ihre Stilbildung.
- Definieren Sie Füllungen, Gläser, Griffe etc. ganz nach Ihren Vorstellungen.
- Kombinieren Sie Ihr ganz persönliches Haustürdesign mit den Ausstattungsmerkmalen, die für Ihre individuellen Bedürfnisse nützlich sind.

* Die U_D - und U_g -Werte beschreiben den Wärmeverlust durch die Haustür, bzw. das Glas. Je niedriger dieser Wert, desto besser sind jeweils die Dämmeigenschaften. Die U_D -Angabe bezieht sich auf das Tür-Referenzmaß 1230 mm x 2180 mm. Aktuelle technische Mindestanforderungen finden Sie auf www.KfW-foerderbank.de.

Charakter

Türen sind markante Blickpunkte, die jedem Gebäude einen individuellen Charakter geben.

In aller Regel wird das Erscheinungsbild von Gebäuden immer wieder mit dem seiner Bewohner in Relation gesetzt. Und genau deshalb ist es für Sie so wichtig, dass der Zugang zu Ihrer Welt mit Ihrem Selbstbild im Einklang steht.

Dabei unterstützen wir Sie mit unserem Haustürprogramm hinsichtlich der Vielseitigkeit und Varianz in Material, Design und den geforderten Einsatzmöglichkeiten.

Verschaffen Sie sich dazu auf den folgenden Seiten erste Eindrücke.





integrierter Edelstahl-Griff der Füllung B-515



B-515

B-515 ■ ●●●●

integrierter Edelstahl-Griff

Farbe: ähnlich DB703 (metallic)

Glas: mit Sandstrahlmotiv auf Klarglas plan

Detail: rahmenlos verglast

Besonderheit: außen flügelüberdeckend



Flügelüberdeckende Füllungen

Ein Vorteil der flügelüberdeckenden Füllung (auch Aufsatzfüllung genannt) ist die durchgehend großflächige Optik des Türflügels.

Eine derartige Füllung lässt die Haustür breiter und eleganter wirken. Gerade bei schmalen Haustüren kann dies zum wichtigen Gestaltungsmerkmal werden. Füllung und Türflügel bilden eine fest verbundene Einheit. Wegen der besseren Formstabilität werden flügelüberdeckende Füllungen vornehmlich aus Aluminium gefertigt.

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Übersicht zu den verschiedenen Türfüllungen auf Seite 4 dieses Prospektes.

Für beidseitig flügelüberdeckende Füllungen verwenden wir das folgende Symbol: ●●



Für einseitig flügelüberdeckende Füllungen verwenden wir das folgende Symbol: ●○

Bei diesen Füllungen ist von innen ein zusätzlicher Füllungsrahmen sichtbar, so wie es auch bei klassischen Einspannfüllungen der Fall ist.

BE
FENSTER + TÜREN

BE-516



BE-516 ■ ●○

Farbe: ähnlich DB730 (metallic)
 drei Glasfelder, rahmenlos verglast
 Glas: Klarglas plan
 Detail: aussen rahmenlos verglast
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 mit Oberlicht
 integrierter Edelstahl-Griff matt gebürstet

BE-515



BE-515 ■ ●○

Graphitschwarz, matt (ähnlich RAL 9011)
 sechs Glasfelder, rahmenlos verglast
 Glas: Satinato Weiß
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 integrierter Edelstahl-Griff matt gebürstet

BE-516 ■ ●○

Orangebraun (ähnlich RAL 8023)
 drei Glasfelder, rahmenlos verglast
 Glas: Satinato Weiß
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 integrierter Edelstahl-Griff matt gebürstet



B-209

B-209 ■ ∞

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Motiv-Verglasung B-209

Details: Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
außen 6 Edelstahl-Applikationen
Edelstahl-Griff G-1019



BE-514



Das Modell ist auch mit indirekter
LED-Beleuchtung erhältlich.

BE-514 ■ ●●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Griffspalt ist in die Füllung integriert

optional: LED Beleuchtung im Griffspalt

BE
FENSTER + TÜRÉN

BE-509



BE-509 ■ ● ● ●

Eisengrau (ähnlich RAL 7011)


Details: außen Ziernuten, innen glatt,
wenn beidseitig flügelüberdeckend

Innenansicht wie Außenansicht

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff matt gebürstet

Edelstahl-Griff matt gebürstet



BE-509 ■ ● ● ●

Weinrot (ähnlich RAL 3005)

Details: außen Ziernuten, innen glatt,
wenn beidseitig flügelüberdeckend

Innenansicht wie Außenansicht

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff matt gebürstet



BE-510

BE-510 ■●●●

Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Details: außen Ziernuten, innen glatt,
wenn beidseitig flügelüberdeckend

Innenansicht wie Außenansicht

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff matt gebürstet



BE-511



BE-511 ■ ● ● ●

Füllung Karminrot (ähnlich RAL 3002)

Blendrahmen ähnlich DB 703

Details: außen Ziernuten, innen glatt,

wenn beidseitig flügelüberdeckend

Innenansicht wie Außenansicht

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff matt gebürstet

BE-513

BE-513 ■ ● ● ●

Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)

Details: außen Ziernuten, innen glatt,

wenn beidseitig flügelüberdeckend

Innenansicht wie Außenansicht

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff matt gebürstet



BE-512



BE-512 ■ ●●●●

Telegrau 1 (ähnlich RAL 7045)

Details: außen Ziernuten, innen glatt,

wenn beidseitig flügelüberdeckend

Innenansicht wie Außenansicht

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff matt gebürstet



BE-512 ■ ●●

Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Besonderheit: beidseitig flügelüberdeckend

Option: Innenansicht wie Außenansicht

B-512-2 ST (Ganzglas-Seitenteile)

Glas: Satinato weiß

Hinweis: Die Innenansicht bildet die Türfüllung in einem anderen Objekt ab.



B-322

B-322 ■ ● ● ●

Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)

Details: Aluminium-Grundplatte, beidseitig glatt

Besonderheiten: außen flügelüberdeckend,

Edelstahl-Sockel-Applikation

Edelstahl-Griff G-1041

in Kombination mit Yatoba-Holz



B-313

B-313 ■ ● ● ●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Details: Grundplatte geschlossen, außen Ziernuten

mit eingelassenen Edelstahl-Intarsien

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff G-1042

B-312

B-312 ■ ●●●●

Verkehrsgrau A (ähnlich RAL 7042)

Glas: Klarglas plan

Details: außen rahmenlos, innen Aluminium-
Flachglasrahmen, Ziernuten außen mit
eingelassenen Edelstahl-Intarsien

Besonderheit: außen flügelüberdeckend
Edelstahl-Griff G-1041
in Kombination mit Yatoba-Holz



B-312 ■ ●●●●

Verkehrsgrau A (ähnlich RAL 7042)

Glas: Satinato weiß

Details: außen rahmenlos, innen Aluminium-
Flachglasrahmen, Ziernuten außen mit
eingelassenen Edelstahl-Intarsien

Besonderheit: außen flügelüberdeckend
Edelstahl-Griff G-1041
in Kombination mit Yatoba-Holz

BE
FENSTER + TÜR

B-513



B-513 ■ ● ● ●
 Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
 Glas: Klarglas plan
 Details: aussen Edelstahl-Intarsien
 Besonderheit: integrierter Edelstahl-Griff,
 aussen flügelüberdeckend

B-513 ■ ● ● ●
 Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
 Glas: Klarglas plan
 Details: aussen Edelstahl-Intarsien
 Besonderheit: integrierter Edelstahl-Griff,
 aussen flügelüberdeckend



B-513 ■ ● ● ●
 Innensicht
 Grauweiß (ähnlich RAL 9002)
 Glas: Klarglas plan
 Tüdrücker: G-310

B-301

B-301 ■ ●●●●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Klarglas plan

Details: außen rahmenlos,
innen breiter Edelstahl-Glasrahmen,
außen 2 Edelstahl-Applikationen
Edelstahl-Griff G-1019

B-301-1 ST (Ganzglas-Seitenteil)

Glas: Sandstrahlmotiv

Details: oben und unten sandgestrahlt
(in der Höhe entsprechend den Applikationen der
B-301), mittig klar



B-301 ■ ●●●●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Klarglas plan

Besonderheit: beidseitig flügelüberdeckend,
Innenansicht wie Außenansicht (optional)

B-301-2 ST (Ganzglas-Seitenteile)

Glas: Satinato weiß

Hinweis: Die Innenansicht bildet die Füllung in
einem anderen Objekt ab. In Serienausführung ist
bei dieser Füllung innenseitig ein breiter Edelstahl-
Glasrahmen sichtbar.





B-318

B-318 ■ ● ● ●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 Glas: Sandstrahlmotiv B-318
 (Fläche klar - 2 Rechtecke mattiert)
 Details: außen rahmenlos,
 innen Flachglasrahmen aus Aluminium,
 Nuten einseitig außen
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 Edelstahl-Griff G-1019



BE-502 ■ ● ● ●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 Glas: Satinato weiß
 Details: außen Ziernuten,
 innen 2 Aluminiumglasrahmen,
 wenn beidseitig flügelüberdeckend
 Innenansicht wie Außenansicht
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 Edelstahl-Griff G-1049/1

B-318 ■ ● ● ●

Eisengrau (ähnlich RAL 7011)
 Glas: Sandstrahlmotiv B-318
 (Fläche klar - 2 Rechtecke mattiert)
 Details: außen rahmenlos, innen Aluminium-
 Flachglasrahmen, Nuten einseitig außen
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 Edelstahl-Griff G-1019



B-306

B-306 ■ ● ● ●
 Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 Glas: Sandstrahlmotiv B-306
 (Fläche mattiert – Streifen klar)
 Details: außen rahmenlos,
 innen Flachglasrahmen,
 eingefräste Ziernuten außen
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 Edelstahl-Griff G-1017




B-306 ■ ● ● ●
 Silbergrau (ähnlich RAL 7001)
 Glas: Sandstrahlmotiv B-306
 (Fläche mattiert – Streifen klar)
 Details: außen rahmenlos,
 innen Flachglasrahmen,
 eingefräste Ziernuten außen
 Besonderheiten: außen flügelüberdeckend,
 Edelstahl-Sockel-Applikation
 Edelstahl-Griff G-502

B-306 ■ ● ● ●
 Graublau (ähnlich RAL 5008)
 Glas: Sandstrahlmotiv B-306
 (Fläche mattiert – Streifen klar)
 Details: außen rahmenlos,
 innen Flachglasrahmen,
 eingefräste Ziernuten außen
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 Edelstahl-Griff G-502



BE
 FENSTER + TÜREN

B-311



B-311 ■ ●●●●

Eisengrau (ähnlich RAL 7011)

Glas: Satinato weiß

Details: außen rahmenlos,
innen 3 Flachglasrahmen aus Aluminium,
Zierruten außen mit eingelassenen
Edelstahl-Intarsien

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff G-1041

in Kombination mit Yatoba-Holz

B-311 ST (Seitenteil)

B-311 ■ ●●●●

Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Glas: Klarglas plan

Details: außen rahmenlos,
innen 3 Flachglasrahmen aus Aluminium,
Zierruten außen mit eingelassenen
Edelstahl-Intarsien

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff G-1042



B-321

B-321 ■ ● ● ●

Eisengrau (ähnlich RAL 7011)

Glas: Klarglas

Details: 4 Glasfelder,

beidseitig rahmenlos verglast


Besonderheiten: außen flügelüberdeckend,

Edelstahl-Sockel-Applikation

Edelstahl-Griff G-1024/1



Wärmedämmung in Aluminiumrahmen



Aluminium ist ein guter Wärmeleiter. Um mit diesem Material eine hohe Wärmedämmung (kleine U-Werte) zu erreichen, haben die Konstrukteure der neuen Schüco ADS 75 SimplySmart Isolierstege integriert, welche für eine saubere thermische Trennung sorgen. (Sie dazu auch Seite 32.)

In der nebenstehenden Darstellung ist der Isothermenverlauf (also die Bereiche mit gleicher Temperatur) im Flügelprofil einer Haustür beispielhaft farblich angedeutet.

Trotz der Minusgrade außen herrscht mit diesen hochwärmedämmten Profilen innen an der Haustür eine angenehme Temperatur. Mit diesen Profilen sparen Sie Energie und senken Ihre Heizkosten dauerhaft. ●●

Quelle: Schüco



B-516

B-516 ■ ● ● ●

Platingrau (ähnlich RAL 7036)


Glas: Klarglas plan

Details: waagerechte Ziernuten,

4 Glasfelder, aussen rahmenlos verglast,

innen 4 Flachglasrahmen aus Aluminium

Besonderheit: aussen flügelüberdeckend
mit integriertem Edelstahl-Griff



B-516 ■ ● ● ●

Purpurrot (ähnlich RAL 3004)

Glas: Satinato weiß

Details: waagerechte Ziernuten,

4 Glasfelder, aussen rahmenlos verglast,

innen 4 Flachglasrahmen aus Aluminium

Besonderheit: aussen flügelüberdeckend
mit integriertem Edelstahl-Griff



B-516 ■ ● ● ●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Klarglas plan

Details: waagerechte Ziernuten,

4 Glasfelder, aussen rahmenlos verglast,

innen 4 Flachglasrahmen aus Aluminium

Besonderheit: aussen flügelüberdeckend
mit integriertem Edelstahl-Griff



B-517




B-517 ■ ● ● ●

Achatgrau A (ähnlich RAL 7038)

Glas im Seitenteil: Sandstrahlmotiv
(Fläche mattiert - Randbereich klar)

Besonderheit: Gira Tür-Kommunikationsmodul,
Füllung beidseitig flügelüberdeckend
integrierter Edelstahl-Griff

Drehtürantrieb



Möchten Sie einflügelige Aluminiumhaustüren ganz automatisch öffnen und schließen? Im optionalen Zubehör finden Sie dafür den komfortablen Drehtürantrieb Schüco ID 120.

Das Besondere: Dieser Antrieb ist verdeckt im Blendrahmen angebracht und damit kaum sichtbar. Herkömmliche Drehtürantriebe werden hingegen oben auf dem Rahmen montiert.

Der ID 120-Türantrieb ist zusammen mit einem motorbetriebenen Schloss eine der elegantesten und sichersten Varianten der Türautomation. Er ist für Türflügelbreiten von 800 - 1100 mm und Türflügelgewichte von maximal 120 kg ausgelegt.

Geräuscharm in der Anwendung wird mit diesem Antrieb ein Öffnungswinkel von 80° erreicht.

Hinweis:

Die Elektroinstallation von Drehtürantrieben muß von einem Fachbetrieb vorgenommen werden.



Innenansicht der oben gezeigten Füllung B-517 ■ ● ● ●

B-240



B-240 ■ ●●●●

Schwarzrot (ähnlich RAL 3007)

Glas: Klarglas plan

Details: 3 Edelstahl-Glasrahmen beidseitig

Besonderheiten: außen flügelüberdeckend,

Edelstahl-Sockel-Applikation

Edelstahl-Griff G-502

B-201

B-201 ■ ■ ■ ∞

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Satinato weiß

Details: 5 Edelstahl-Glasrahmen beidseitig

Edelstahl-Griff G-1020





Das Ausfahren eines Schwenkriegels und des darüber angeordneten Dichtigkeitselementes beim Automatikschloss.

Automatikschloss

Bewertet man es als Nachlässigkeit, wenn man mal eben das Haus verlässt, ohne abzuschließen? Nun, das können wir Ihnen nicht sagen. Was wir Ihnen aber sagen können: Mit einem klassischen Riegel-Fallenschloss bietet man selbst wenig erfahrenen Einbrechern in solch einer Situation vereinfachte Bedingungen. Das klassische Schloss erlangt seine volle Sicherheit nur dann, wenn man auch richtig abschließt.

Für ein echtes Plus an Sicherheit empfehlen wir für Ihre Haustür deshalb ein Automatikschloss.

Mit solch einem Schloss verriegelt sich diese schon von ganz allein beim Zuziehen, und zwar indem alle Schwenkriegel vollständig ausgefahren werden. Zwei selbstsperrende massive Schwenkriegel sorgen beim automatischen Schloss für Sicherheit - und zwei Dichtigkeitselemente für sauberes

Schließen. Ihre Tür ist somit an mehreren Punkten verriegelt und deutlich schwerer aufzubrechen.

Leichtgängigkeit und hoher Bedienkomfort sind bei der neuen Automatikverriegellung garantiert. Die Fehlschaltsicherung verhindert ein Zuschlagen der Tür bei ausgefahrenen Schwenkriegeln, so dass der Türrahmen von diesen nicht beschädigt wird.

Das Schließsystem verfügt zudem über die sogenannte „Holiday-Lock-Funktion“. Wenn Sie einmal länger nicht im Haus sind, verhindern Sie durch ein zusätzliches Abschließen, dass sich die Haustür von innen öffnen lässt. Dank dieser Griffblockade kann das Haus nicht von Eindringlingen über den Haupteingang verlassen werden.

F-851



F-851 ■ ●●●●
Verkehrsgrau A (ähnlich RAL 7042)
Glas: Sandstrahlmotiv F-851
(Fläche mattiert - 9 Quadrate klar)
Details: Edelstahl-Glasrahmen beidseitig
Besonderheit: außen flügelüberdeckend
Edelstahl-Griff G-1017

BE
FENSTER + TÜREN

B-222



B-222 ■ ■ ■ ●●
 Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 Glas: Sandstrahlmotiv
 Details: Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
 Edelstahl-Applikationen außen
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 Edelstahl-Griff G-1022



B-222 ■ ■ ■ ∞
 Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
 Glas: Sandstrahlmotiv
 Details: Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
 Edelstahl-Applikationen außen
 Edelstahl-Griff G-1011

B-325 ■ ●●●●
 Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 Glas: Sandstrahlmotiv Berlin
 Details: beidseitig rahmenlos verglast
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 Edelstahl-Griff G-1025/1

B-325





Funk-Fernbedienung

Bedienen Sie Ihre Haustür so bequem wie ein Auto!

Wer hat es noch nicht erlebt, vollgepackt vor der Tür zu stehen und diese nur mit Akrobatik öffnen zu können?

Das geht auch anders! Die Schüco Funksteuerung bietet einzigartigen Bedienungskomfort und hohe Sicherheit. Aus einer geringen Entfernung lässt sich damit die Haustür bequem schlüssellos entriegeln. Der Sender wird für die gewünschten Benutzer individuell programmiert.

Selbst der Verlust des elektronischen Schlüssels ist dank einfacher und schneller Neuprogrammierung kein Problem.

Dieses Plus an Comfort ist für Haustüren von BE als optionales Zubehör erhältlich.

B-207



B-207 ■ ● ● ●

Farbe: Graublau (ähnlich RAL 5008)

Glas: Sandstrahlmotiv mit Teilmattierung (Fläche mattiert, Streifen und umlaufender Rand klar)

Details: Edelstahl-Ornamentrahmen beidseitig, Edelstahl-Sockel-Applikation

Besonderheit: außen flügelüberdeckend
Edelstahl-Griff G-501

Glas im Seitenteil: Sandstrahlmotiv

B-217



B-217 
 Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 Glas: Sandstrahlmotiv B-217
 (Fläche mattiert - 9 Quadrate klar)
 Details: Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
 Edelstahl-Applikationen außen
 Edelstahl-Griff G-1022

B-217 ST (Ganzglas-Seitenteil)
 Glas: Sandstrahlmotiv B-217
 Details: Fläche mattiert – 9 Quadrate klar

Kunststofftüren

Haustüren aus Kunststoff werden vornehmlich im privaten Wohnungsbau im Renovations- und Neubausegment eingesetzt und sind tendenziell etwas preiswerter als Aluminiumhaustüren.

Meist werden Kunststoffhaustüren auch mit einer Füllung aus Kunststoff versehen. Wählen Sie aus einem breiten Spektrum an Unifarben und Holzdekoren.

Bei Bedarf können Kunststoffhaustüren jedoch durchaus auch mit edlen Aluminiumfüllungen aufgewertet werden.



BE-517



BE-517 ■ ●●●●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL9016)
 Glas: mehrteiliges Sandstrahlmotiv,
 waagerechter Streifen klar
 Details: Ziernut außen, Innenfläche glatt
 aussen rahmenlos verglast
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 integrierter Edelstahl-Griff matt gebürstet



BE-517 ■ ●●●●

Farbe: ähnlich DB703
 Glas: mehrteiliges Sandstrahlmotiv,
 waagerechter Streifen klar
 Details: Ziernut außen, Innenfläche glatt
 aussen rahmenlos verglast
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 Edelstahl-Griff G-1019



B-204

B-204 ■ ●●●●

Braunrot (ähnlich RAL 3011)
 Glas: Satinato weiß
 Details: Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,
 Edelstahl-Applikationen außen
 Besonderheit: außen flügelüberdeckend
 Edelstahl-Griff G-1019

Aluminiumtüren

Das neue Schüco-Profilssystem ADS 75 Simply Smart vereint Wärmedämmung und Stabilität. Dabei wird die Wärmeleitung innerhalb des Profils von Isolierstegen durchbrochen (im Bild rot markiert).

Dieses Profilsystem ermöglicht dank seiner Biegefestigkeit bereits bei Verwendung eines Riegel-Fallenschlosses die standardisierte Mindestanforderung an die Sicherheit gemäß der Prüfkategorie RC 1 N. Diese Profile verwenden wir für die hochwertige SL 75 Serie.

Tipp: An der falschen Stelle zu sparen halten wir nicht für sinnvoll. Deshalb empfehlen wir grundsätzlich, in die stabilen Aluminiumtüren auch Füllungen aus Aluminium einzusetzen, denn diese sind deutlich schwerer zu zerstören als Kunststofffüllungen.



Die serienmäßigen Merkmale unserer Haustüren

Haustürprofil	SL 75	CL 70	ST 70	ST 82
Werkstoff	Aluminium	Aluminium	Kunststoff	Kunststoff
Bautiefe	75mm	70mm	70mm	82mm
für den Wohnungsbau geeignet	x	x	x	x
für gehobenen Wohnungsbau vorgesehen	x	x		
für den Gewerbebau optimiert	x	x		
verfügbare Öffnungsrichtungen nach	innen & außen	innen & außen	innen & außen	innen & außen
Empfehlung für größere Türformate	x	x		
U _D -Wert* (u.a. abhängig von der Füllung)	≤ 1,3 W/(m²K)	≤ 1,3 W/(m²K)	≤ 1,3 W/(m²K)	≤ 1,3 W/(m²K)
Sicherheitsstufe serienmäßig (aufrüstbar bis)	RC 1 N (RC 3)	(RC 3)	RC 1 N (RC 2)	RC 1 N (RC 2)
zweiteilige Aufsatztürbänder (3 Stück)	x	x	x	x
Schwenkhakenschluss	x		x	x
Riegelfallenschloss		x		
Innentürdrücker	G-310	G-310	G-301	G-301
mögliche Oberflächen	Pulverbeschichtung und Folien		Folien	Folien
verfügbares Farbsortiment	alle Top Color, Color Plus und Sonderfarben		siehe BE-Folien-fächer	siehe BE-Folien-fächer

* U_D-Werte: Je niedriger dieser Wert, desto besser sind jeweils die Dämmeigenschaften der Tür. Die U_D-Angabe bezieht sich auf das Tür-Referenzmaß 1230 mm x 2180 mm.

B-235

B-235 ■■■∞

Holzdekor Golden Oak

Glas: Sandstrahlmotiv B-235

(Fläche mattiert - Motiv klar)

Details: Edelstahl-Glassprossenrahmen beidseitig

Edelstahl-Griff G-1011



B-235 ■■■●●●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Sandstrahlmotiv B-235

(Fläche mattiert - Motiv klar)

Details: Edelstahl-Glassprossenrahmen beidseitig

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff G-1025/1

B-230




B-230 ■ ■ ■ ∞

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Klarglas plan

Details: Edelstahl-Glasrahmen beidseitig

Edelstahl-Griff G-1036



B-230 ■ ● ● ●

Graublau (ähnlich RAL 5008)

(oben: Graublau, ähnlich Ral 5008)

Glas: Satinato weiß

Details: Edelstahl-Glasrahmen beidseitig

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff G-1036



M-914

M-914 ■ ■ ■ ●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Sandstrahlmotiv M-914

(Fläche mattiert - Steifenmotiv und Quadrate klar)

Details: Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,

außen eingefrästes Ziernutenbild und

2 Edelstahl-Applikationen (Quadrate)

Edelstahl-Griff G-802

B-236



B-236 ■■■●●●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Sandstrahlmotiv mit Teilmattierung

Details: Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,

Edelstahl-Applikation unten

Edelstahl-Griff G-1011

Seitenteile: Klarglas plan



Sicherheitsrosetten

Unsere Sicherheitsrundrosette für Aluminiumhaustüren ist eine optisch besonders elegante Version der Sicherheitsrosetten.

Sicherheitsrosetten schützen den Profilzylinder des Schlosses wirksam gegen gewaltsames Abreißen.

Wichtig: Schließzylinder sollten stets bündig zur Sicherheitsrosette montiert werden. Denn wenn der Schließzylinder herausragt, kann er von Einbrechern ausgebrochen oder ausgedreht werden.



B-236 ■■■●●●

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Sandstrahlmotiv B-236

(Fläche mattiert - Rand umlaufend klar)

Details: Glassprossenrahmen beidseitig

Besonderheit: außen flügelüberdeckend

Edelstahl-Griff G-509

BE
FENSTER + TÜREN



D-006

D-006 ■ ∞

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Sandstrahlmotiv

(Fläche mattiert - Ränder umlaufend klar)

Details: Glasfeld außen mit


umlaufenden Ziernuten,

Flachglasrahmen aus Aluminium innen

Griff G-1010 Edelstahl



Sicherheits- profilzylinder



Am häufigsten wird bei Einbrüchen der Profilzylinder manipuliert. Guten Schutz bietet hier ein Sicherheitsprofilzylinder. Der Schlüssel ist dabei nahezu fälschungssicher und kann zudem optional mit einem äußerst wirksamen Zieh- und Aufbohrschutz ausgestattet werden.

Sicherheitsprofilzylinder sind hochwertig und mit moderner Technologie ausgestattet, die den verbreiteten Lockpicking-Einbruchtechniken entgegen wirkt. Sicherheitsprofilzylinder sind als optionales Zubehör für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren erhältlich.

D-006 ■ ∞

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Sandstrahlmotiv

(Fläche mattiert - Ränder umlaufend klar)

Details: Glasfeld außen mit

umlaufenden Ziernuten,

Flachglasrahmen aus Aluminium innen

Edelstahl-Griff G-007 Edelstahl



F-740

F-740 ■ ■ ∞
 Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 Glas: Wölbglas klar
 Details: Glassprossenrahmen,
 Zierrahmen und Kassette beidseitig
 Griff Messing poliert

F-740 als Seitenteil



D-031

D-031 ■ ■ ■ ∞
 Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 Glas: Satinato weiß
 Details: Glassprossenrahmen beidseitig,
 Zierrahmen und Kassette nur außen
 Griff G-903 Nickel schwarz



BE
 FENSTER + TÜREN



B-519 ■ ●●●●
 Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 Glas: Klarglas plan
 Details: 3 Felder verglast,
 unten Zierrahmen und Flachkassette beidseitig
 Edelstahl-Griff G-1020

B-519



B-519 ■ ●●●●
 Moosgrün (ähnlich RAL 6005)
 Glas: Sandstrahlmotiv auf Klarglas plan,
 Rand umlaufend klar

B-519 ■ ●●●●
 Moosgrün (ähnlich RAL 6005)
 Glas: Sandstrahlmotiv auf Klarglas plan,
 Rand umlaufend klar
 Details: 3 Felder verglast,
 unten Zierrahmen und Flachkassette beidseitig
 Griff G-909 Messing poliert / brüniert





B-518



B-518 ■ ●●●●

Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)

Glas: Klarglas plan

Details: 2 Felder verglast,

unten Zierrahmen und Flachkassette beidseitig

Edelstahl-Griff G-1010

B-518 ■ ●●●●

Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)

Glas: Eisblumenglas mit Facettenschliff

BE
FENSTER + TÜREN



F-225

F-225 ■■■ ∞

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Satinato weiß

Details: Glassprossenrahmen beidseitig,
außen 2 Flachkassetten

Edelstahl-Griff G-1020

F-226



F-226 ■■■ ∞

Graublau (ähnlich RAL 5008)

Glas: Gotik weiß

Details: Glassprossenrahmen beidseitig

Edelstahl-Griff G-1011

B-521



B-521 ■ ∞
 Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 Glas: Eisblumenglas mit Facettenschliff
 Details: Glassprossenrahmen beidseitig,
 4 Zierrahmen unten beidseitig
 Edelstahl-Griff G-1010



F-501



F-501 ■ ∞
 Tannengrün (ähnlich RAL 6009)
 Glas: Gotik weiß
 Details: Glassprossenrahmen beidseitig,
 unten: außen Zierrahmen und Kassette, innen glatt
 Griff G-902 Messing poliert



Schwenkhaken

Ein Schwenkhakens Schloss sichert Ihre Tür nicht nur mit dem Riegel in der Türmitte, sondern auch noch mit einem zusätzlichen Schwenkhaken oben und unten (Mehrfachverriegelung).

BE
 FENSTER + TÜREN



D-023

D-023 ■■■ ∞

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Satinato mit Rillenschliff

Details: Glassprossenrahmen beidseitig

Griff G-805 Messing verchromt

B-520 ■■■ ∞

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Bleiverglasung Lariso Facette 1

Details: Ornamentrahmen beidseitig,

unten 2 Zierrahmen einseitig außen

Griff G-805 Messing verchromt

B-520



D-020



D-020 ■■■ ∞

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
Glas: Satinato mit Rillenschliff
Details: Glassprossenrahmen beidseitig
Griff G-909 Messing verchromt

D-020 ■■■ ∞

Basaltgrau (ähnlich RAL 7012)
Glas: Satinato weiß
Details: Glassprossenrahmen beidseitig



Fingerprintsensor

Mit dem optionalen Fingerprintsensor BioKey® sichern Sie Ihre Haustür besonders komfortabel.

Und das Beste: Sie müssen dazu nicht einmal Ihre Schlüssel zur Hand nehmen, denn Ihr Finger auf dem hochmodernen Sensor genügt bereits zum Öffnen.

Selbst starke Witterung kann den BioKey® nicht verwirren, denn ein eingespeicherter Fingerabdruck wird unabhängig von äußeren Einflüssen gelesen.

Durch das automatische Nachlernen der Fingerabdrücke optimiert sich die Erkennungsleistung ständig selbst. Die Ablesegenauigkeit wird also immer besser, je länger das System läuft!

BioKey® kann in Ihre Haustür integriert werden und ist mit allen gängigen Motorschlössern und E-Öffnern kompatibel.



F-216

F-216 ■■■ ∞


Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Glas: Klarglas plan

Details: Glassprossenrahmen beidseitig,
außen unten Zierrahmen, innen unten glatt
Griff G-906 Chrom/Messing verchromt

F-216 ST (Seitenteil)

F-228



F-228 ■■■ ∞


Holzdekor Golden Oak

Glas: Klarglas plan

Details: Glassprossenrahmen beidseitig, außen
unten Zierrahmen, innen unten glatt

Besonderheit: Türklopfer Messing brüniert
Griff G-902 Messing brüniert

Einspannfüllungen



Einspannfüllungen sind innerhalb des Flügelrahmens fixiert, wodurch sie später bei Bedarf ausgetauscht werden können. Die Türfläche wird dabei optisch unterbrochen. Eine derartige Füllung lässt die Haustür etwas schmaler und klassischer wirken. Gerade bei sehr breiten Haustüren kann dies ein Vorteil sein.

Bitte beachten Sie hier zu auch unsere Übersicht zu den verschiedenen Türfüllungen auf Seite 4 dieses Prospektes.

Für Einspannfüllungen verwenden wir das folgende Symbol: ∞





D-036

D-036 ■■■
Farbkombination Weiß / Tannengrün
Glas: Klarglas gewölbt
Griff G-1010 Edelstahl



D-036 ■■■
Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
Glas: Delta weiß
Details: Sprossenrahmen beidseitig,
Zierrahmen und Kassette nur außen
Griff G-805 Messing verchromt

BE
FENSTER + TÜREN

Ihre Farbauswahl



Das richtige Zusammenspiel von Rahmen, Füllung und Griff Ihrer Haustür ist unerlässlich für ein harmonisches Gesamtbild, denn die Hauseingangstür ist die Visitenkarte eines jeden Hauses. Schließlich bildet sie auch den zentralen Blickfang Ihrer Hausfront.

Ob als Haustür aus Aluminium oder Kunststoff – mit dem BE Haustürenprogramm können nahezu alle Stilrichtungen realisiert werden.

Mit den verschiedensten Farbvarianten und Folierungen können Sie Ihrem ganz persönlichen Stil Ausdruck verleihen.



Ihr Glasdesign



Unsere Haustüren werden für hervorragende Wärmedämmwerte bereits in der Serienausführung dreifach verglast. Für das mittlere Glas können Sie zwischen verschiedensten Struktur- und Ornamentgläsern auswählen. Die Gläser an den Außenseiten sind dank der glatten Oberflächen besonders pflegeleicht.

Die hier gezeigten Glaseinsätze stellen nur einen kleinen Ausschnitt der möglichen Optionen dar.



Türbänder

Für unsere Rollentürbänder und Aufsatztürbänder setzen wir auf bewährte Qualität, denn diese tragen ununterbrochen die Last des Türflügels, wobei die Hebelwirkung durch die Türbreite noch verstärkt wird. Die Lager der Türbänder sind dabei so hochwertig, dass die Türbewegungen auch nach jahrelangem Einsatz gleichmäßig und geräuschlos erfolgen.



dreiteiliges Rollentürband

Rollentürbänder sind eine gute Alternative zu den verdeckt liegenden Türbändern. Mit diesen Bändern sind Flügelgewichte realisierbar, für die sonst nur robusten Aufsatztürbänder in Frage kommen.

Die verdeckte Befestigung erhöht zudem noch den Einbruchschutz. Das patentierte Dübelsystem ermöglicht bei der Befestigung nach außen zu öffnender Türen einen besonders hohen Lastabtrag.

Max. Flügelgewicht 200 kg



Aufsatztürband

Aufsatztürbänder werden serienmäßig bei Aluminium- und Kunststoffhaustüren verwendet, sie sind der Klassiker unter den Türbändern.

Die vielfach bewährte und besonders robuste Technik ermöglicht eine hohe Bandstabilität.

Die von BE verwendeten Bänder wurden auf ihre Sicherheit geprüft und als einbruchhemmend (bis Klasse RC 3) eingestuft.

Max. Flügelgewicht 120 kg

Greifen Sie zu...



BE Bauelemente bietet Ihnen ein breites Produktprogramm, das Ihren Anforderungen an Design, Ausstattung, Qualität und Funktionalität auf hohem Niveau gerecht wird.

Unsere Auswahl an Griffen, Türdrückern und anderen Sonderausstattungen erfüllt nahezu jeden Kundenwunsch.

Auch neueste Verriegelungs- und Bedienungsverfahren lassen sich einfach umsetzen.

Bei aller Vielfalt und den gestalterischen Möglichkeiten sind wir bei BE absolut kompromißlos, was die Langlebigkeit unserer Produkte und Ihre Sicherheitsanforderungen betrifft.





BE Bauelemente bietet Kompetenz rund ums Haus:

BE Bauelemente garantiert Bauherren eine komplette und perfekt abgestimmte Produktpalette für alle Bereiche der Gebäudehülle:

- Fenster und Türen aus Kunststoff und Aluminium
- Rollladen- und Sonnenschutzsysteme
- innovative Produkte für Einbruchhemmung
- Belüftung und Insektenschutz



Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Wertstoffkreisläufen "Rewindo" (Kunststoff) und "AUF" (Aluminium).



In unseren modernen Werken in Großkugel und Leopoldshöhe konzipieren und fertigen wir Fenster und Türen aus Kunststoff und Aluminium.



Als einziger deutscher Hersteller bieten wir auf Fenster und Türen 20 Jahre Garantie. Unsere Erzeugnisse sind auf höchstem Qualitätsniveau für Langlebigkeit gefertigt.



Bei der Auswahl der verwendeten Komponenten machen wir keine Kompromisse. Das Know-how und die Innovationen unserer Ingenieure machten uns zum "Schüco First Partner" - und zum unersetzlichen Entwicklungspartner für weitere Zulieferer.



BE Produkte halten, was sie versprechen, denn wir unterziehen unsere Fertigung regelmäßigen Qualitätsprüfungen und werden dafür mit dem RAL-Gütesiegel ausgezeichnet. Für Sie bedeutet dies: Nachweisliche Qualität hinsichtlich Verarbeitung und sämtlicher dafür verwendeten Bestandteile - inklusive dem Glas!



Ihre Investition in Fenster und Türen ist optimal angelegt, wenn Sie vor Ort einen verlässlichen Partner für Beratung, Montage und Service haben: Mehr als 1000 ausgesuchte regionale Händler bieten Ihnen dafür ein erstklassiges Servicepaket und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Berücksichtigung Ihrer Bausubstanz
- technisches Know-how
- optimale Beratung
- professionelle Montage
- zuverlässiger Service
- ein umfangreiches Ersatzteilsortiment

Weitere Informationen finden Sie online unter: be-bauelemente.com